

PRODUKTDATENBLATT LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Starter für LED TUBE EM (KVG)



Anwendungsgebiete


- Nicht geeignet für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten

Produkteigenschaften

- Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine T8 EM LED-Röhre
- Für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vorschaltgerät oder Netzspannung

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	21 mm
Produktgewicht	5,00 g

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LED TUBE T8 EM
---------------	----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40 mm
Höhe	21 mm
Breite	21 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Ausführliche Installationshinweise	Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	LED T8 EM STARTER
	Konformitätserklärung UKCA	LED T8 EM STARTER

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075013674	Faltschachtel 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075013681	Versandschachtel 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169.00 g	0.69 dm ³
4058075013698	Versandschachtel 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7.42 g	33.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/osram-led-tube

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.