

# PRODUKTDATENBLATT

## PANEL Mounting Clips 1x4

RECESSED MOUNT CLIPS | Einbauklammern für Panel-Leuchten



---

### Produktvorteile

- Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke

---

### Produkteigenschaften


- Deckenstärke: 10 bis 20 mm



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 35,0 mm |
| Breite         | 30,0 mm |
| Höhe           | 45,0 mm |
| Produktgewicht | 24,5 g  |



Materialien & Farben

|              |       |
|--------------|-------|
| Produktfarbe | Stahl |
|--------------|-------|

Anwendung & Installation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montageort                        | Decke |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein  |

Zertifikate & Standards

|                |      |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 4058075109421 | Tasche<br>4                            | 120 mm x 100 mm                     | 99.00 g       |         |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075109438 | Versandschachtel<br>40                 | 180 mm x 180 mm x 100 mm            | 1098.00 g     | 3.24 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.