

# PRODUKTDATENBLATT LUNETTA Glow White

LUNETTA® Glow | Steckdosen-Nachtlicht mit indirektem weißem Licht



## Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

# Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht

#### Produkteigenschaften

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V
- Indirekter Lichtaustritt



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten


Nennleistung	0,28 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Nennstrom	25,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	П
Betriebsart	Netzspannung

#### Photometrische Daten

Lichtstrom	5 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80

#### Maße & Gewicht

Länge	60,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	90,00 mm
Produktgewicht	46,00 g



#### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg	
Anwendung & Installation		
Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C	
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)	
Schutzart	IP20	
Dimmbar	Nein	
Montageart	Anbau	

Wand

Ja

Nein

Innenanwendungen

# Lebensdauer

Montageort

Mit Leuchtmittel

Anwendungsumgebung

Austauschbare Lichtquelleneinheit

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

#### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal insert B-not dimmable
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Lunetta Shine Glow

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075266766	Blase 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	65.00 g	1.64 dm <sup>3</sup>
4058075266773	Versandschachtel 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	564.00 g	12.45 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.