


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Marco de montaje en superficie para Downlight IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Fácil de instalar

Características del producto


- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	165 mm
Alto	47 mm
Peso del producto	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN WT


Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Información legal	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Información legal	DL IP44 DN WT
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaraciones de conformidad	DL IP44 FRAME DN
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 165 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709928	Caja unitaria 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm³
4058075709935	Embalaje de envío 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.