

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Spot Surface Square GU10 White

LED SPOT SURFACE | Luminarias de superficie con casquillo GU10



Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Cocinas
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Cabezales giratorios

Características del producto

- Apto para lámparas con casquillo GU10
- Material de la carcasa: Metal
- Punto superficial




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	80,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	300,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	1
-------------------------	---

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SPOT SURFACE
	Información legal	Safety insert G11219301
	Declaraciones de conformidad	SPOT SURFACE GU10
	Declaraciones de conformidad UKCA	SPOT SURFACE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854446054	Caja unitaria 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	388.00 g	0.72 dm ³
4099854446061	Embalaje de envío 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	4650.00 g	11.14 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.