FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ECO FLEX 60W 12V IP20

DRIVER TIRA LED 12 V / DRIVER PARA FITA LED 12V | Para aplicaciones residenciales y comerciales

Áreas de aplicación

– Adecuado para aplicaciones con tiras de LED

Beneficios del producto

– 2 años de garantía
– Fácil de montar y de utilizar
– Poco consumo de energía

Características del producto

– Tensión de entrada: 127 V o 220…240 V
– Voltage: 12 V
– Tipo de protección: IP20
– Vida útil: hasta 20.000 h

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	60,00 W
Potencia de salida	30 W
Tensión nominal	110…240 V
Tensión de salida	12 V
Corriente nominal	2500 mA
Frecuencia de red	50 Hz
Factor de potencia	≥ 0,5
Eficiencia ECE	86 %

DIMENSIONES Y PESO

Largo	182,00 mm
Ancho	43,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	43.00 mm
Alto	38,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	38.00 mm
Peso del producto	250,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	No regulable
Protección contra sobrecalentamiento	No
Protección contra sobrecarga	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075129689	Caja unitaria 1			
4058075129696	Embalaje de envío 20	380 mm x 185 mm x 120 mm	5840.00 g	8.44 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.