# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO MULTISPOT 3 LAMP PAR 30 PRETO

MULTISPOT | Luminarias para Lámparas PAR30,AR111 para 1,2 o 3 lámparas (lámparas no incluidas)

## Áreas de aplicación

- Iluminación de acento y general para todo tipo de zonas comerciales
- Fashion shops, accessories shops
- Tiendas, boutiques
- Habitaciones de hotel
- Cafés

## Beneficios del producto

- Carcasa de alta calidad con superficie blanca mate o negra mate.
- Diseño funcional y minimalista
- 3 años de garantía
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto

## Características del producto

- Adecuado para lámparas con casquillo E27 o GU10
- Versiones disponibles para una, dos o tres lámparas.


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 100…277 V |
| T. corriente entrante $T_{h50}$ | < 3.4 µs |
| Clase de protección | II |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Largo | 471,00 mm |
| Ancho | 183,00 mm |
| Alto | 167,00 mm |
| Peso del producto | 1240,00 g |

## MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Color de carcasa | Negro |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20…+70 °C |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Embutido |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Fuente de luz reemplazable | No |
| Denominación del portalámparas | E27 |

## Vida media

| | |
|---|---|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h [1)] |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---|---|
| Normas | NOM / TÜV SÜD / RoHS |


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

## DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|---|---|
| PDF | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | UI Spot Multi |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075230033 | Caja unitaria<br>1 | 480 mm x 190 mm x 155 mm | 1570.00 g | 14.14 $dm^3$ |
| 4058075230040 | Embalaje de envío<br>6 | 500 mm x 400 mm x 490 mm | 10300.00 g | 98.00 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.