

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO MULTI OUTDOOR 10W 4000K

MULTI OUTDOOR | Luminarias LED



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Exterior e interior
- Aplicaciones decorativas
- Iluminación de vallas publicitarias

Beneficios del producto

- Diseño de producto estético y funcional
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta
- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Material: aluminio
- Capacidad de sobretensión: 1 KV
- Resistencia a golpes: IK08
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	10,00 W
Tensión nominal	100277 V
Frecuencia de red	5060 Hz

Datos fotométricos

Flujo luminoso	490 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	50 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	249,00 mm
Ancho	121,00 mm
Alto	500,00 mm
Peso del producto	234,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum

APLICACIÓN Y MONTAJE

Regulable	No
Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075649927	Caja unitaria 1	260 mm x 490 mm x 120 mm	366.00 g	15.29 dm³
4058075649934	Embalaje de envío 6	540 mm x 505 mm x 390 mm	2948.00 g	106.35 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.