



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LDV-EM-8W-CD52V

SISTEMAS DE EMERGENCIA / SISTEMAS DE EMERGÊNCIA | Tiras LED, módulos y electrónica



Áreas de aplicación

- Aparcamientos
- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Talleres, cadenas de montaje
- Garajes
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos

Beneficios del producto

- Poco consumo de energía
- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA**DATOS ELÉCTRICOS**

Potencia nominal	8,00 W
Potencia de salida	12 W
Tensión nominal	120...277 V
Tensión de salida	15...55 V
Tensión de entrada	100...277 V
Corriente de salida	200...800 mA
Frecuencia de red	50...60 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	240,00 mm
Ancho	42,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	42.00 mm
Alto	30,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	30.00 mm
Peso del producto	720,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Metal
Material del cuerpo	Metal

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
--	--------

PRESTACIONES

Regulable	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075259096	Caja unitaria 1	300 mm x 100 mm x 40 mm	765.00 g	1.20 dm ³
4058075259102	Embalaje de envío 15	337 mm x 327 mm x 235 mm	12100.00 g	25.90 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.