

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED GLOBE 9W 2700k BIVFR E27

CLASSIC G (GLOBO) | Lámpara LED globo, casquillo E27



Áreas de aplicación

- Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles
- Solo para uso en interior
- Iluminación general
- Aplicaciones domésticas
- Aplicaciones decorativas

Beneficios del producto

- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

Características del producto

- Vida útil hasta 15.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Casquillo: E27



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	9 W
Tensión nominal	100...240 V
Corriente nominal	80 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia	≥0,90

Datos fotométricos

Flujo luminoso	900 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Tono de luz	8

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	< 0.5 s
--------------------	---------

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	46,00 g
-------------------	---------

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<<
---	--

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED GLOBE 9W/82
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Indicación de potencia equivalente	No

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075783188	Caja unitaria 1	60 mm x 60 mm x 113 mm	51.00 g	0.41 dm ³
4058075783195	Embalaje de envío 12	244 mm x 91 mm x 121 mm	1354.00 g	2.69 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.