

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ LED FILAMENTO 6W RGB+3000K 500lm 127V E27 GLOBE

LED FILAMENTO GLOBE SMART+ WIFI | Lámpara LED inteligente + WIFI GLOBE RGBW y blanco dinámico, Compatible con asistentes de voz, Google Home y Alexa, base E27



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Interiores residenciales

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantia
- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB



- Regulable
- Vida útil hasta 15.000 h
- Tipo de protección: IP20
- Temperatura del color: 3.000 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6 W
Potencia del conjunto	6.00 W
Tensión nominal	127 V
Corriente nominal	85 mA
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	≥ 0,60

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Flujo luminoso nominal	500 lm
Flujo luminoso	500 lm
Eficacia luminosa	83 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	320 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	63,00 g
Diámetro	95,00 mm
Largo	138,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	95.00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	95.00 mm
Ampolla exterior [PICOS]	G95

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000
Vida media	15000 h
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente
Color de carcasa	Transparente

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
--------------------------------	-----------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27

PRESTACIONES

Ī	Regulable	Sí
	riogulable	OI .

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A
Tipo de protección	IP20

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27

Equipamiento / Accesorios

 Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ES VERSIONLEDVANCE SMART FILAMENT RGBW EDISON GLOBE 1024
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075745186	Caja unitaria 1			
4058075745193	Embalaje de envío 4	230 mm x 230 mm x 172 mm	765.00 g	9.10 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.