

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ WiFi SPOT 5W RGBW 400lm BIV **GU10**

LED PAR16 SPOT SMART+ WIFI | Lámpara LED Smart + WIFI con diseño moderno RGBW Compatible con asistentes de voz, Google Home y Alexa Base GU10



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Iluminación de objetos
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Fácil de montar v de utilizar
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantia
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Control de color RGB



- Regulable
- Vida útil hasta 15.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	5 W
Potencia del conjunto	5.00 W
Tensión nominal	127 V
Corriente nominal	50 mA
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	≥ 0,70

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Flujo luminoso nominal	400 lm
Flujo luminoso	400 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	150 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	35,00 g
Diámetro	50,00 mm
Largo	54,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	50.00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	50.00 mm
Ampolla exterior [PICOS]	PAR51

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000
Vida media	15000 h
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	GU10
(

PRESTACIONES

Ī	Regulable	Sí
	regulable	OI .

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	Α
Tipo de protección	IP20

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	GU10
---	------

Equipamiento / Accesorios

 Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ES VERSIONLEDVANCE SMART CLASSIC A PAR16 1032
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075747753	Caja unitaria 1	51 mm x 51 mm x 60 mm	47.00 g	0.16 dm ³
4058075747760	Estuche de cartón 4	115 mm x 115 mm x 75 mm	231.00 g	0.99 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075753327	Embalaje de envío 12	230 mm x 175 mm x 85 mm	714.00 g	3.42 dm ³
4058075747777	Embalaje de envío 48	370 mm x 250 mm x 175 mm	3142.00 g	16.19 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.