

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Ceiling 22W/RGB + 2700...6500K 1800 Im BIV

PLAFON SMART+ WIFI | Luminaria inteligente de superficie



## Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior

# Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

#### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- $\,$  Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K  $\,$
- Control de color RGB
- Regulable
- Vida útil hasta 15.000 h
- Tipo de protección: IP20

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal   | 22,00 W    |
|--------------------|------------|
| Tensión nominal    | 100240 V   |
| Corriente nominal  | 400,000 mA |
| Frecuencia de red  | 5060 Hz    |
| Factor de potencia | > 0,5      |

# Datos fotométricos

| Flujo luminoso nominal                                | 1800 lm    |
|---|------------|
| Flujo luminoso  | 1800 lm    |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 1800 lm    |
| Eficacia luminosa                                     | 81 lm/W    |
| Temperatura de color                                  | 27006500 K |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80       |

## Datos técnicos de iluminación

| Ángulo de radiación | 100 ° |
|---------------------|-------|
|---------------------|-------|

# **DIMENSIONES Y PESO**

| Peso del producto                 | 646,00 g  |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro                          | 280,00 mm |
| Ancho                             | 280,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 280.00 mm |
| Alto                              | 55,00 mm  |
| Altura (luminarias inlcuidas)     | 55.00 mm  |

# Vida media

| Vida media | 15000 h |
|------------|---------|
|------------|---------|

# **COLORES Y MATERIALES**

| Color del producto  | Blanco  |
|---------------------|---------|
| Color de carcasa    | Blanco  |
| Material del cuerpo | Plastic |

# TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| М | largen de temperatura ambiente | -20+40 °C |
|---|--------------------------------|-----------|
|   |                                |           |

## **PRESTACIONES**

| Regulable | Sí |
|-----------|----|
|           |    |

| Módulo LED sustituible    | no reemplazable |
|---------------------------|-----------------|
| CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES |                 |

| Clase de protección | П    |
|---------------------|------|
| Tipo de protección  | IP20 |

# Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

| Tipo de temperatura de color correlacionada | RANGE |
|---|-------|
|---|-------|

#### Equipamiento / Accesorios

 Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

#### **DESCARGAS**

|     | Documentos y certificados                         | Nombre del documento                           |
|-----|---|--|
| PDF | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | ES VERSIONLEDVANCE CEILING SMART WIFI 22W RGBW |

# DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075636347      | Caja unitaria<br>1                | 284 mm x 59 mm x 285 mm                 | 774.00 g   | 4.78 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075636354      | Embalaje de envío<br>10           | 587 mm x 312 mm x 305 mm                | 8615.00 g  | 55.86 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

# Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.