

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED FIL VINTAGE CLA 40 5,5W/2500K 550lm BIV E27

LED VINTAGE 1906 | Lámparas LED Filamento, Estilo 1906 Vintage, E27



Áreas de aplicación

- Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles
- Solo para uso en interior
- Perfecto para instalaciones decorativas

Beneficios del producto

- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

Características del producto

- Vida útil hasta 15.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Casquillo de rosca E27 para una manipulación sencilla de la lámpara



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	5,5 W
Potencia del conjunto	5.50 W
Tensión nominal	100...240 V
Corriente nominal	50 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia	≥0,7

Datos fotométricos

Flujo luminoso	550 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	2500 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	825

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	320 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	106.00 mm
Diámetro	60,00 mm
Peso del producto	30,00 g

Vida media

Número de ciclos de encendidos	25000
--------------------------------	-------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27
-----------------------------------	-----

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
--	-----

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	1906 CLA AMBER
------------------------	----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27
Largo	106,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	60.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	60.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075788084	Caja unitaria 1	65 mm x 65 mm x 120 mm	46.00 g	0.51 dm³
4058075788091	Embalaje de envío 12	275 mm x 210 mm x 138 mm	834.00 g	7.97 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.