

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

APLIQUE DUAL HOUSING CYLINDER PARA PAR16

APLIQUE CYLINDER | Carcasa de luminarias con forma de cilindro y salida de luz hacia arriba y hacia abajo



Áreas de aplicación

- Jardines
- Escaleras
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Areas de construcción

Beneficios del producto

- 3 años de garantía
- Luz muy homogénea
- Aplique decorativo de pared
- Diseño elegante
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ahorro de energía de hasta un 90 % en comparación con las lámparas halógenas.
- Instalación sin herramientas

Características del producto



– Carcasa de policarbonato

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I

DIMENSIONES Y PESO

Largo	215,00 mm
Ancho	113,00 mm
Alto	90,00 mm
Peso del producto	498,4 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Aluminio

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK07
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	215 mm
Anchura de montaje	113 mm
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Aplique Dual Cylinder

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075140769	Caja unitaria 1	225 mm x 120 mm x 115 mm	644.40 g	3.11 dm ³
4058075140776	Embalaje de envío 16	420 mm x 255 mm x 470 mm	8850.00 g	50.34 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.