

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LEDVANCE HIGHBAY EMERGENCY KIT 20W

HIGHBAY CANOPY | Luminarias HighBay Canopy, para la estación de servicio, IP66



Áreas de aplicación

- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Talleres, cadenas de montaje

Beneficios del producto

- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Alto nivel de seguridad: Protección contra sobrecargas, protección contra sobretensiones
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Material: aluminio
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP66
- Cable: con protección contra polaridad inversa

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal | 100,00 W |
|-------------------|----------|
| Tensión nominal | 120277 V |
| Frecuencia de red | 5060 Hz |

DIMENSIONES Y PESO

| Largo | 250,00 mm |
|-------------------|-----------|
| Ancho | 84,00 mm |
| Alto | 77,10 mm |
| Peso del producto | 1550,00 g |

MATERIAL Y COLORES

| Contenido mercurio | 0.0 mg |
|--------------------|--------|
| | |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| Tipo de protección | IP65 |
|----------------------------|-------|
| Regulable | Sí |
| Type of dimming [GMS] | 0-10V |
| Fuente de luz reemplazable | No |

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for LEDVANCE HIGH BAY LED

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075718210 | Caja unitaria 1 | 87 mm x 87 mm x 328 mm | 1597.00 g | 2.48 dm ³ |
| 4058075718227 | Embalaje de envío 10 | 452 mm x 372 mm x 210 mm | 16352.00 g | 35.31 dm ³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.