

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HB PC REFRACTOR 500

HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 | Refractores para campanas HIGH BAY GEN 5



PERFOR-
MANCE
CLASS

Características del producto

- Refractor de policarbonato de alta calidad.
- HB ALU REFRACTOR 415 apto para versiones HB P 75W (On-Off y DALI)
- HB ALU REFRACTOR 500 apto para versiones HB P 150W y HB P 200W (On-Off y DALI)




INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos fotométricos

Libre de flickering	Sí
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	480 mm
Alto	250 mm
Peso del producto	1000,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Transparente
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Luminaria
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	HB ACC UI

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	HB ACC
	Declaraciones de conformidad	HIGHBAY P
	Declaraciones de conformidad UKCA	HIGHBAY P

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075844629	BOLSA 1	800 mm x 800 mm	1006.00 g	
4058075844636	Embalaje de envío 2	497 mm x 497 mm x 314 mm	3624.00 g	77.56 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.