FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
FITA LED VALUE COB 15W/m 3000K 1400lm/m IP20

VALUE COB 12V 15W-m IP20 | Adecuado para iluminación decorativa y complementaria VALUE (IP20)

Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación de bóvedas
- Interiores residenciales
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Aplicaciones decorativas

Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

Características del producto

- Temperatura del color disponible: 2.700 K, 4.000 K y 6.500 K
- Tira de LED flexible
- Regleta LED flexible y recortable
- Voltage: 12 V
- Índice de reproducción cromática R_a: ≥ 80
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Tipo de protección: IP20

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	75,00 W
Potencia del conjunto	75.00 W
Tensión nominal	12 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	6,25 A

Datos fotométricos

Eficacia luminosa	18 lm/W
Flujo luminoso	1400 lm
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	5000,00 mm
Longitud del cable	150.000
Ancho	10,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	10.00 mm
Alto	1,80 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	1.80 mm
Peso del producto	77,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C

Vida media

Vida útil nominal lámpara	30000 h

PRESTACIONES

Regulable	Sí

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

– Puede encontrar una gran cantidad de accesorios en la página web de LEDVANCE, en la categoría de productos Tiras de LED

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854249310	Caja unitaria 1	161 mm x 161 mm x 16 mm	103.00 g	0.41 dm^3
4099854249327	Estuche de cartón 15	253 mm x 173 mm x 205 mm	1687.00 g	8.97 dm^3
4099854249334	Embalaje de envío 60	370 mm x 270 mm x 445 mm	7493.00 g	44.46 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.