


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ FLOOR DIGITAL RGBW 24W/RGB + 2700... 6500K 1100 lm BIV

FLOOR DIGITAL SMART + WIFI | SMART+ WiFi para uso en interiores, montaje en suelo o pared



#### Áreas de aplicación

- Varias opciones de montaje
- Iluminación de acento
- Solo para uso en interior

## Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Diseño limpio, permite una fácil combinación con varios estilos de habitación
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

#### Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- $\,$  Temperatura de color ajustable vía Blanco Ajustable: 2,700...6,500 K  $\,$
- Control de color RGB
- Iluminacion indirecta
- Regulable
- Resistencia impactos: IK05
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Tipo de protección: IP20

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	24,00 W
Tensión nominal	100240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	> 0,7

#### Datos fotométricos

Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Flujo luminoso nominal	1100 lm
Flujo luminoso	1100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1100 lm
Eficacia luminosa	55 lm/W
Temperatura de color	27006500 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80

#### Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	110°
---------------------	------

# **DIMENSIONES Y PESO**

Peso del producto	3035,00 g
Largo	240,00 mm
Ancho	240,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	240.00 mm
Alto	1745,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	1745.00 mm

## Vida media

Vida media	30000 h
------------	---------

## **COLORES Y MATERIALES**

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

## TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

## **PRESTACIONES**

Regulable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Clase de protección	П
Tipo de protección	IP20

## **DESCARGAS**

Documentos y certificados		Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Smart Floor Digital 24W Rgbw	

# **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854147913	Caja unitaria 1	440 mm x 320 mm x 70 mm	3285.00 g	9.86 dm <sup>3</sup>
4099854147920	Embalaje de envío 3	455 mm x 225 mm x 340 mm	10455.00 g	34.81 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.