

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CONECTOR FITA-JUMPER 24V 27W/m IP20

PERFORMANCE 24V 27W-m IP20 IRC96 | PFM SMD 27W/m Adecuado para la iluminación de salas principales uso interno IRC96



INFORMACIÓN TÉCNICA

Información del equipo de control de la luminaria

| | |
|---------------------|----|
| Libre de flickering | No |
|---------------------|----|

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-------|
| Peso del producto | 0,6 g |
|-------------------|-------|

COLORES Y MATERIALES

| | |
|---------------------|----------|
| Color del producto | Claro |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Material cobertura | Silicona |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

Vida media

| | |
|--------------------------------|----------|
| Número de ciclos de encendidos | 50.000 h |
|--------------------------------|----------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------|---------------|
| Ubicación de montaje | Techo / Suelo |
| Libre de flickering | No |

PRESTACIONES

| | |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
|--------------------|------|

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854342172 | BOLSA 5 | 165 mm x 135 mm | 8.00 g | |
| 4099854342189 | Bolsa 25 | 325 mm x 270 mm | 50.00 g | |
| 4099854342196 | Embalaje de envío 250 | 370 mm x 280 mm x 245 mm | 1040.00 g | 25.38 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.