

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Solución de repuesto para DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT



Áreas de aplicación

- Adecuado para COMBO DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Características del producto

- Tipo de protección: IP20
- Tecnología de batería: LiFePO4
- Temperatura ambiente en funcionamiento: 0...+40 °C

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	6,4 V
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	66,50 mm
Ancho	37,00 mm
Alto	20,00 mm
Peso del producto	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	1500
--------------------------------	------

Batería

Tipo de batería	LiFePO4
Tamaño de la batería	Others

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Automático
Duración de la batería en modo de funcionamiento de emergencia	>3h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DP BATTEN CBO EL
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Declaraciones de conformidad	DP BATTEN CBO EL
	Declaraciones de conformidad UKCA	DP BATTEN CBO

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854521515	Caja unitaria 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm³
4099854521522	Embalaje de envío 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.