

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 25 17W 940 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	17,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	350,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2500 lm
Eficacia luminosa	147 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1465,00 mm
-------	------------

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854285028	Caja unitaria 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285035	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285042	Embalaje de envío 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

[illegible]

DIRECT		PROJECT			
EAN	LOREV	EAN	LOREV	EAN	LINEAR INDIKATOR PK
				4000054067610	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067620	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067630	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067640	LO 1300 4 ANW PSL PK
400005402200	LOREV 107430 44 400 40W 500230 30	400005404810	LOREV 100520 20 100 50W 500 30	4000054067650	LO 1300 4 ANW CAL EL
		400005404820	LOREV 100510 22 100 50W 500 30	4000054067660	LO 1300 4 ANW CAL DR PK
				4000054067670	LO 1300 4 ANW CAL EL PK
				4000054067680	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067690	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067700	LO 1300 4 ANW PSL PK
400005402200	LOREV 107430 44 400 40W 500230 30	400005404830	LOREV 100510 21 100 50W 500 30	4000054067710	LO 1300 4 ANW CAL DR PK
		400005404840	LOREV 100510 23 100 50W 500 30	4000054067720	LO 1300 4 ANW CAL EL PK
				4000054067730	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067740	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067750	LO 1300 4 ANW PSL PK
400005402110	LOREV 100520 19 100 50W 500 30	400005404850	LOREV 100510 23 100 50W 500 30	4000054067760	LO 1300 4 ANW CAL DR PK
		400005404860	LOREV 100510 24 100 50W 500 30	4000054067770	LO 1300 4 ANW CAL EL PK
				4000054067780	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067790	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067800	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067810	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067820	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067830	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067840	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067850	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067860	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067870	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067880	LO 1300 4 ANW CAL EL
400005402110	LOREV 130020 03 100 50W 500 30	400005404870	LOREV 100510 25 100 50W 500 30	4000054067890	LO 1300 4 ANW CAL DR PK
		400005404880	LOREV 100510 26 100 50W 500 30	4000054067900	LO 1300 4 ANW CAL EL PK
				4000054067910	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067920	LO 1300 4 ANW PSL PK
400005402200	LOREV 107430 44 400 40W 500230 30	400005404890	LOREV 100510 26 100 50W 500 30	4000054067930	LO 1300 4 ANW CAL EL PK
				4000054067940	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067950	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067960	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067970	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067980	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054067990	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068000	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068010	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068020	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068030	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068040	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068050	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068060	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068070	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068080	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068090	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068100	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068110	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068120	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068130	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068140	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068150	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068160	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068170	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068180	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068190	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068200	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068210	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068220	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068230	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068240	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068250	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068260	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068270	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068280	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068290	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068300	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068310	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068320	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068330	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068340	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068350	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068360	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068370	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068380	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068390	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068400	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068410	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068420	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068430	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068440	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068450	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068460	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068470	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068480	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068490	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068500	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068510	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068520	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068530	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068540	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068550	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068560	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068570	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068580	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068590	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068600	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068610	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068620	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068630	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068640	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068650	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068660	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068670	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068680	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068690	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068700	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068710	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068720	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068730	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068740	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068750	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068760	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068770	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068780	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068790	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068800	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068810	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068820	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068830	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068840	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068850	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068860	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068870	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068880	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068890	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068900	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068910	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068920	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068930	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068940	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068950	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068960	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068970	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068980	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054068990	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069000	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069010	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069020	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069030	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069040	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069050	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069060	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069070	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069080	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069090	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069100	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069110	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069120	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069130	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069140	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069150	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069160	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069170	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069180	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069190	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069200	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069210	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069220	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069230	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069240	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069250	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069260	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069270	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069280	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069290	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069300	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069310	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069320	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069330	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069340	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069350	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069360	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069370	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069380	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069390	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069400	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069410	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069420	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069430	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069440	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069450	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069460	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069470	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069480	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069490	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069500	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069510	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069520	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069530	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069540	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069550	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069560	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069570	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069580	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069590	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069600	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069610	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069620	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069630	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069640	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069650	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069660	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069670	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069680	LO 1300 4 ANW PSL PK
				4000054069690	LO 1300 4 ANW PSL PK

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.