

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Lámparas incandescentes, forma clásica de bombilla pequeña



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones domésticas
- Comercios, hoteles y restaurantes
- Salas de reuniones
- Centros comerciales
- Luminarias con porta-tornillos E27 o E14 (según la versión)

#### Beneficios del producto

- Brillo de la luz (CL versión clara)
- Deslumbramiento reducido y sombras suavizadas (FR versión mate)

#### Características del producto

- Base de aluminio inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Potencia nominal      | 11 W        |
| Potencia del conjunto | 11.00 W     |
| Tensión nominal       | 230...240 V |

Datos fotométricos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Flujo luminoso       | 50 lm  |
| Eficacia luminosa    | 4 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Tono de luz          | 27     |

Datos técnicos de iluminación

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tiempo de arranque | 0 s |
|--------------------|-----|

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longitud total    | 77.00 mm |
| Diámetro          | 45,00 mm |
| Peso del producto | 14,5 g   |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | E14    |
| Contenido mercurio                | 0.0 mg |
| Libre de mercurio                 | Sí     |
| Construcción / Modelo             | Claro  |

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

Categorizaciones específicas de país

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | IBP/C-11-235-E14-45 |
| Referencia para pedido                  | CLAS P CL 11W 2     |

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E14      |
| Largo                                                               | 74,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 45.00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 45.00 mm |
| ID de EPREL                                                         | 714459   |
| Número de modelo                                                    | AA79270  |

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                              | Nombre del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|  | Información sobre el paquete | Exempt from ELR ES   |
|  | Declaraciones de conformidad | GLS CLAS 11W         |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4008321844194      | Caja unitaria<br>1                | 44 mm x 44 mm x 77 mm                   | 19.50 g    | 0.15 dm³ |
| 4008321844200      | Embalaje de envío<br>20           | 184 mm x 224 mm x 85 mm                 | 495.00 g   | 3.50 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.