

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALIECO Remote PC KIT

DALleco Remote PC KIT | Interfaces de usuario para sistemas de gestión de iluminación





Áreas de aplicación

- Offices
- Industry

Beneficios del producto


- Clearly structured and labeled control elements

Características del producto

- Remote control for configuration and startup of DALleco light control system
- Digital IR transmission
- LED indicator for operation and programming mode and signal transmission
- Interface for PC connection
- Supply via two included button cells type CR2032

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



Largo	230 mm
Ancho	45 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	45 mm
Alto	13 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	13 mm
Peso del producto	150,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
--------------------	-------

PRESTACIONES

Cobertura emisora	10 m
Cobolitata officora	10 111

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
--------------------------	----

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	341217_Master Remote	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	seguridad 538726_Software manual DALI Eco Remote PC KIT DE	
PDF	Declaraciones de conformidad	505227_CE Declaration DALleco system	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso bruto Volumen	
---	--

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899195967	Caja unitaria 1	287 mm x 103 mm x 27 mm	221.00 g	0.80 dm ³
4052899195974	Embalaje de envío 10	293 mm x 113 mm x 302 mm	2225.00 g	10.00 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.