

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Convertidores



### Áreas de aplicación

- Wide range of applications

### Beneficios del producto

- Large input voltage range

### Características del producto


- Output voltage: 24 V DC
- Output current: 1.3 A

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

### DIMENSIONES Y PESO



Largo	90,00 mm
Ancho	36,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	36,00 mm
Alto	58,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	58,00 mm
Peso del producto	120,00 g

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
--------------------------------	--------------


### PRESTACIONES

Regulable	No
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declaraciones de conformidad	PS30-24 SO

---

**DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899553880	Caja unitaria 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4052899553897	Embalaje de envío 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.