

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LED Bulkhead 11W 4000K Black

LED BULKHEAD | Luminarias para pared y techo



Áreas de aplicación

- Exterior
- Sótanos, garajes, almacenes

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Tipo de protección: IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	105,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	840 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1200 lm
Eficacia luminosa	76 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Ángulo de radiación	120°

DIMENSIONES Y PESO

Largo	143,00 mm
Ancho	79,00 mm
Alto	216,00 mm
Peso del producto	245,00 g



LED BULKHEAD 12W

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo Polycarbonate (PC)	
Material cobertura	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C	
Tipo de conexión	Tornillo del terminal	
Tipo de protección	IP54	
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Pared	
Entorno de aplicación	Exterior	
Con fuente de luz	Sí	
Fuente de luz reemplazable	No	

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz empty	Número de puntos de luz	empty
-------------------------------	-------------------------	-------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED BULKHEAD
POF	Información legal	Legal insert
POF	Declaraciones de conformidad	LED BULKHEAD 11W 840
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075271685	Caja unitaria 1	86 mm x 150 mm x 225 mm	282.00 g	2.90 dm ³
4058075271692	Embalaje de envío 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982.00 g	21.07 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.