

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LED Bulkhead 11W 4000K Black

LED BULKHEAD | Luminarias para pared y techo



#### Áreas de aplicación

- Exterior
- Sótanos, garajes, almacenes

#### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

#### Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Tipo de protección: IP54



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	105,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	П
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	840 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1200 lm
Eficacia luminosa	76 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Ángulo de radiación	120 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	143,00 mm
Ancho	79,00 mm
Alto	216,00 mm
Peso del producto	245,00 g



## **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C 30000	
--------------------------------	--

Número de ciclos de encendidos 25000	
--------------------------------------	--

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz empty
-------------------------------

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

## **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED BULKHEAD
PDF	Información legal	Safety insert G11219279
PDF	Declaraciones de conformidad	LED BULKHEAD 11W 840
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854428630	Caja unitaria 1	86 mm x 150 mm x 225 mm	388.00 g	2.90 dm <sup>3</sup>
4099854428647	Embalaje de envío 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	2330.00 g	21.07 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.