

TUOTESELOSTE

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS | Sovitin ohuemmille pylväille



Tuote-edut

- Mahdollistaa Streetlight Flexin sopivuuden halkaisijaltaan pienempiin pylväisiin

Tuoteominaisuudet

- Sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa 42 mm:n pylväisiin
- Soveltuu kaikille Streetlight Flex -valaisimille (Tarvitaan 48...60 mm:n kulmasovite)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	76 mm
Pituus	122 mm
Tuotteen paino	330,00 g

STREETLIGHT FLEX REDUCTION

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Vaalea alumiini
---------------	-----------------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Pylväs
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SL FLEX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075552579	Yksikköpakkaus 1	80 mm x 80 mm x 128 mm	636.00 g	0.82 dm ³
4058075552586	Kuljetuslaatikko 8	330 mm x 170 mm x 143 mm	3185.00 g	8.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.