


TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Syöttöliitin runkokiskoon



Tuoteominaisuudet


- Työkaluton 5- ja 8-napainen syöttöliitin



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	39,0 mm
Leveys	27,0 mm
Korkeus	14,0 mm
Tuotteen paino	10,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN 5P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polyamidi (PA)

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRUSYS FLEX P RAIL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075781931	PUSSI 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm³
4058075781948	Kuljetuslaatikko 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.