


# TUOTESELOSTE

## TRUSYS FLEX FEED IN 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Syöttöliitin runkokiskoon



---

### Tuoteominaisuudet


- Työkaluton 5- ja 8-napainen syöttöliitin



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |         |
|----------------|---------|
| Pituus         | 54 mm   |
| Leveys         | 27,0 mm |
| Korkeus        | 14,0 mm |
| Tuotteen paino | 15,00 g |



## TRUSYS FLEX FEED IN 8P

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen      |
| Rungon materiaali | Polyamidi (PA) |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Asennuspaikka          | Kiinnityskisko |
| Vaihdettava valonlähde | Ei             |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Standardit | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|------------|-----------------------------|

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | TRUSYS FLEX P RAIL                 |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | TRUSYS FLEX                                |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075781955 | PUSSI<br>1                   | 94 mm x 155 mm x 1 mm             | 22.00 g       | 0.01 dm³  |
| 4058075781962 | Kuljetuslaatikko<br>300      | 440 mm x 440 mm x 260 mm          | 7010.00 g     | 50.34 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.