

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

TruSys® FLEX SPOT TRACK | Kiskon sisäosa kohdevalaistuksen asentamiseen



Tuote-edut

- Yhteensopiva LEDVANCE Trackspot -valaisimien kanssa
- Voidaan asentaa jopa 3 kohdevalaisinta

Tuoteominaisuudet


- 150 cm moduuli 90 cm kiskolla ja powergear profiililla



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1500 mm
Leveys	70,0 mm
Korkeus	15,2 mm
Tuotteen paino	1600,00 g



TRUSYS FLEX SPOT TRACK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Trusys Flex Spot Track
	Lakitiedot	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX SPOT TRACK

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075782051	Yksikköpakkaus 1	1,531 mm x 102 mm x 76 mm	1893.00 g	11.87 dm³
4058075782068	Kuljetuslaatikko 4	1,541 mm x 214 mm x 167 mm	8672.00 g	55.07 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.