



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

HQL LED ALU PERFORMANCE

ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES | Lisävarusteet HQL LED -lamppuihin



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Kadut, asuinalueet, kevyen liikenteen väylät, puistot

Tuote-edut

- Parantaa asukkaiden asumismukavuutta minimoimalla häiriövalon muodostumisen
- Erittäin helppo kiinnittää lamppuun ja säätää varjostimen sijainti valaisimen sisällä

Tuoteominaisuudet

- Valinnainen varjostin, jolla voidaan minimoida häiriövaloa
- Saatavana 2000 lm, 3000 lm ja 4000 lm HQL LED -lamppuille

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Halkaisija	56 mm
Tuotteen paino	14,00 g

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Valinnainen lisävaruste seuraaville HQL LED -lamppuille: HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 ja HQL LED 2000 14,5W 4099854040627
----------------	---

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	HQL LED P 2000L
--------------	-----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	90 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	90 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	65 mm

Turvallisuustiedot

- Käytetään vain LEDVANCE HQL LED -lamppujen kanssa.
- Käyttöä erittäin ahtaissa valaisimissa ei suositella, koska tämä voi lyhentää lampun käyttöikää.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854040849	Yksikköpakkaus 1	71 mm x 71 mm x 97 mm	42.00 g	0.49 dm ³
4099854040856	Kuljetuslaatikko 6	220 mm x 150 mm x 115 mm	440.00 g	3.80 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.