

TUOTESELOSTE

Vintage 1906 PenduLum Bobbin Black Matt

Vintage 1906 PenduLum Bobbin | Riippuvalaisimet sisäkäyttöön, vintage-tyyli, E27-kanta



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)
- Ammattimainen käyttö (hotellit, baarit, liikkeet jne.)

Tuote-edut

- Yksilölliset valaistusratkaisu yhdistämällä sisustusvalaisimiin
- Kiiltävä viimeistely upealla ulkonäöllä ja tuntumalla

Tuoteominaisuudet

- Moderni minimalistinen muotoilu
- Valmistettu klassisista materiaaleista
- Erityinen Vintage-henkisyys yhdistettynä 1906 lamppuihin
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Saatavilla useissa väreissä
- 1,5 m tekstiilikaapeli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Halkaisija	100,00 mm
Korkeus	1625,00 mm
Tuotteen paino	298,00 g
Kaapelin pituus	1,5 m

1906 PENDULUM BOBBIN E27

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

Lampunpitimen tyyppi	E27
----------------------	-----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W (LED 15 W)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI 1906 PENDULUM
	Lakitiedot	Legal Insert PENDULUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration 1906
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	PENDULUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854092541	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 105 mm x 145 mm	351.00 g	1.52 dm ³
4099854092558	Kuljetuslaatikko 4	230 mm x 220 mm x 170 mm	1674.00 g	8.60 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/tuotteet/tuotetarinat/vintage-edition-1906

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.