

# TUOTESELOSTE

## Vintage 1906 PenduLum Round Gold

Vintage 1906 PenduLum Round | Riippuvalaisimet sisäkäyttöön, vintage-tyyli, E27-kanta



### Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)
- Ammattimainen käyttö (hotellit, baarit, liikkeet jne.)

### Tuote-edut

- Yksilölliset valaistusratkaisu yhdistämällä sisustusvalaisimiin
- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen

### Tuoteominaisuudet

- Moderni minimalistinen muotoilu
- Valmistettu klassisista materiaaleista
- Erityinen Vintage-henkisyys yhdistettynä 1906 lamppuihin
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- 1,5 m tekstiilikaapeli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

MITAT JA PAINO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Halkaisija      | 100,00 mm  |
| Korkeus         | 1640,00 mm |
| Tuotteen paino  | 278,00 g   |
| Kaapelin pituus | 1,5 m      |

1906 PENDULUM ROUND E27

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tuotteen väri                    | Kulta  |
| Rungon väri                      | Kulta  |
| Rungon materiaali                | Steel  |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C            |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C            |
| Kytkentätapa                    | Ruuviliitin, 3-napainen |
| Kotelointiluokka                | IP20                    |
| Himmennettävä                   | Ei                      |
| Kiinnitystapa                   | Ripustus                |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön            |
| Suunnattava                     | Kyllä                   |
| Mukana valonlähde               | Ei                      |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Lampunpitimen tyyppi | E27 |
|----------------------|-----|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 25 W (LED 15 W) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                    |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                      | Dokumentin nimi       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | UI 1906 PENDULUM      |
|  | Lakitiedot                           | Legal Insert PENDULUM |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration 1906   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | PENDULUM              |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854092626 | Yksikköpakkaus<br>1          | 100 mm x 105 mm x 145 mm          | 331.00 g      | 1.52 dm <sup>3</sup> |
| 4099854092633 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 230 mm x 220 mm x 170 mm          | 1594.00 g     | 8.60 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### Referenssit ja linkit

– Lisätietoja osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/tuotteet/tuotetarinat/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/tuotteet/tuotetarinat/vintage-edition-1906)

---

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.