

# TUOTESELOSTE

## LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Pallonkestävä kansi LOW BAY FLEX -valaisimille



### Käyttökohteet

- Urheiluhallit
- Sisäurheilutilat

### Tuote-edut

- Helppo asennus 6:lla mukana tulevalla ruuvilla


### Tuoteominaisuudet

- Pallonkestävä kansi paremmalla fyysisellä kestävyydellä (DIN 18032-3 ja DIN 57710-13)




## TEKNISET TIEDOT

## Fotometriset tiedot




LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N



LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 915 mm    |
| Leveys         | 119,0 mm  |
| Korkeus        | 39 mm     |
| Tuotteen paino | 1245,00 g |



LB FLEX 1200 BALL PROOF  
COVER

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tuotteen väri     | valkoinen |
| RAL-värikoodi     | RAL 9003  |
| Rungon materiaali | Teräs     |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitystapa           | Surface  |
| Asennuspaikka           | Valaisin |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei       |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI Lowbay Flex              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration LB FLEX      |
| Valonjakotiedostot                                                                 |                                 | Dokumentin nimi             |
|  | IES-tiedosto (IES)              | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |

| Valonjakotiedostot                                                                                             | Dokumentin nimi             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  LDT-tiedosto (Eulumdat)      | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|  UGR-tiedosto (UGR-tilukko)   | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|  Valonjakokäyrä, tyyppi kartio | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|  Valonjakokäyrä, tyyppi polar  | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854177705 | Yksikköpakkaus<br>1          | 923 mm x 137 mm x 25 mm           | 1420.00 g     | 3.16 dm³  |
| 4099854177712 | Kuljetuslaatikko<br>3        | 941 mm x 155 mm x 101 mm          | 4672.00 g     | 14.73 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.