

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Kiskon sisäosa sensorin kiinnitystä varten



Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

Tuoteominaisuudet

- 60 cm ja 150 cm sisäke sensorin kiinnitysreiällä ja esiasennetuilla johdoilla
- Sisältää lisätarvikkeena heijastimet LED-moduulille




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Iskunkestävyysluokka	I
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	598,5 mm
Leveys	69,8 mm
Korkeus	56 mm
Tuotteen paino	320,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
600 8P WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
	Lakitiedot	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854193637	Yksikköpakkaus 1	105 mm x 634 mm x 80 mm	496.00 g	5.33 dm ³
4099854193644	Kuljetuslaatikko 4	652 mm x 227 mm x 187 mm	2536.00 g	27.68 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.