


TUOTESELOSTE

LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVIDUAL THROUGH-WIRING KIT | Kaapeli- ja pistokesarja jonoasennukseen 1200 mm ja 1500 mm



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sähkökytkentä valojonojen asennukseen
- Jonokappale ja verkkojännite-liitosjohto

Tuoteominaisuudet

- Läpijohtotussarja valojonoille (5 x 2,5 mm² sisäjohtotus ja liitin, uros/naaras AC-pistoke)
- Johdon pituus: 1,2 m tai 1,5 m



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1430 mm
Leveys	28 mm
Korkeus	14 mm
Tuotteen paino	127,00 g

THROUGHWIRING KIT 1200

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	keltainen
Rungon materiaali	Polystyreeni (PS)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854214820	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	171.00 g	0.79 dm ³
4099854214837	Kuljetuslaatikko 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12308.00 g	69.43 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.