

TUOTESELOSTE

LN INV CORNER CONNECTOR WT

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mekaaninen ja sähköinen liitin jonoasennukseen valaisinten väliin



Tuote-edut

- Helppo ja nopea valaisinten kytkeä valojono-asennukseen
- Erittäin lujatekoinen liitin, pitkäkestoinen

Tuoteominaisuudet


- Mekaaninen ja sähköinen liitin (profiili, 5 x 2,5 mm² sisäjohto ja liitin, uros-naaras AC-pistoke)
- Liitin alumiinia, valkoiseksi pulverimaalattu
- Saatavana mustana ja valkoisena



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	350 mm
Leveys	350 mm
Korkeus	43 mm
Tuotteen paino	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Kyllä
------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854308093	Yksikköpakkaus 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	1342.00 g	23.18 dm³
4099854308109	Kuljetuslaatikko 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6622.00 g	110.63 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.