


# TUOTESELOSTE

## LN INV INFILL 1200 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mekaaninen ja sähköinen liitin jonoasennukseen valaisinten väliin, 600 mm, 1200 mm tai 1500 mm



---

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea valaisinten kytkentä valojono-asennukseen
- Erittäin lujatekoinen liitin, pitkäkestoinen

---

### Tuoteominaisuudet


- Mekaaninen ja sähköinen liitin (profiili, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> sisäjohto ja liitin, uros-naaras AC-pistoke)
- Liitin alumiinia, valkoiseksi pulverimaalattu
- Saatavana mustana ja valkoisena



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 1300 mm   |
| Leveys         | 125 mm    |
| Korkeus        | 43 mm     |
| Tuotteen paino | 2700,00 g |



LN INV INFILL 1200 WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tuotteen väri     | valkoinen |
| RAL-värikoodi     | RAL 9003  |
| Rungon materiaali | Alumiini  |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mukana valonlähde      | Ei |
| Vaihdettava valonlähde | Ei |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | LN INV accessories                 |
|  | Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Lakitiedot                           | Safety Insert G11218828            |
|  | Lakitiedot                           | LN INV Accessories                 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LN INV                             |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LN INV                             |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854214868 | Yksikköpakkaus<br>1          | 177 mm x 1,357 mm x 102 mm        | 2740.00 g     | 24.50 dm <sup>3</sup> |
| 4099854214875 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 1,377 mm x 197 mm x 224 mm        | 7180.00 g     | 60.76 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.