

TUOTESELOSTE

LN INV INFILL 600 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Mekaaninen ja sähköinen liitin jonoasennukseen valaisinten väliin, 600 mm, 1200 mm tai 1500 mm



Tuote-edut

- Helppo ja nopea valaisinten kytkentä valojono-asennukseen
- Erittäin lujatekoinen liitin, pitkäkestoinen

Tuoteominaisuudet


- Mekaaninen ja sähköinen liitin (profiili, 5 x 2,5 mm² sisäjohto ja liitin, uros-naaras AC-pistoke)
- Liitin alumiinia, valkoiseksi pulverimaalattu
- Saatavana mustana ja valkoisena



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	700 mm
Leveys	125 mm
Korkeus	43 mm
Tuotteen paino	1420,00 g



LN INV INFILL 600 WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854297045	Yksikköpakkaus 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1670.00 g	13.67 dm ³
4099854297052	Kuljetuslaatikko 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	4007.00 g	34.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.