



LEDVANCE

# TUOTESELOSTE


## LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Asennuskannattimet LED-valonauhalle 230 V AC

---

### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa



---

### Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa
- Mukana kaikki tarvikkeet (ruuvit, kiinnikkeet)


---

### Tuoteominaisuudet

- LED-valonauhojen asennus mukana tulevilla ruuveilla

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pituus                             | 29 mm   |
| Leveys                             | 6,0 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 6.0 mm  |
| Korkeus                            | 6,5 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 6.5 mm  |
| Tuotteen paino                     | 20,00 g |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tuotteen väri     | Läpinäkyvä |
| Rungon materiaali | Silikoni   |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+45 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -20...+45 °C |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 0...93 %     |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Each bag contains 20 mounting brackets and 40 screws |
|----------------|------------------------------------------------------|

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

## Tekniset varusteet

- Each bag contains 20 mounting brackets and 40 screws

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI_LED STRIP_HV |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LS LUM          |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LS LUM          |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075844841 | PUSSI<br>1                   | 120 mm x 150 mm x 10 mm           | 29.00 g       | 0.18 dm³  |
| 4058075844858 | Kuljetuslaatikko<br>50       | 347 mm x 347 mm x 124 mm          | 1943.00 g     | 14.93 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.