




LEDVANCE

TUOTESELOSTE SURFACE MOUNT FRAME

SURFACE MOUNT FRAME | Pinta-asennuskehys MCU SELECT- ja MCU TOUCH -tuoteperheille



Käyttökohteet

- Huoneet, joissa on seinät, joihin uppoasennettavien laatikoiden asentaminen ei ole mahdollista

Tuote-edut


- Helppo kiinnittää seinille
- Taka- tai sivukaapelin sisäänvienti mahdollista

Tuoteominaisuudet

- Seinäasennuskehys CU SELECT- ja CU TOUCH -tuotteiden kiinnittämiseen

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	80 mm
Leveys	80 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	80 mm
Korkeus	42 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	42 mm
Tuotteen paino	135,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

MUUT OMINAISUUDET

Asennustapa	Pinta-asennus
-------------	---------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
---------------------	-----------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SURFACE MOUNT FRAME
	Lakitiedot	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	MCU DALI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	MCU DALI


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075843561	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 86 mm x 86 mm	152.00 g	0.33 dm ³
4058075843578	Kuljetuslaatikko 36	290 mm x 186 mm x 280 mm	5809.00 g	15.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoe/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.