

TUOTESELOSTE

LS AY AC PLUG EU

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU | Virtapistoke LED-valonauhan 230 V AC suorasyöttöön



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita

Tuoteominaisuudet


- Virtajohto kiinteällä kierrelukkotoiminnolla, johdon pituus 1,50 m
- Sopii vain EU-alueelle
- Suojauksen tyyppi: IP44

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Virtatyyppi	Vaihtovirta
-------------	-------------

MITAT JA PAINO



Pituus	1590 mm
Leveys	23,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	23.0 mm
Korkeus	23,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	23.0 mm
Tuotteen paino	190,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
-------------------	-----------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...93 %

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavana syyskuu 2024
----------------	------------------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP44
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_LED STRIP_HV



Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075844803	PUSSI 1	200 mm x 250 mm x 50 mm	206.00 g	2.50 dm ³
4058075844810	Kuljetuslaatikko 50	357 mm x 357 mm x 264 mm	10982.00 g	33.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.