

TUOTESELOSTE

SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI

SPOT FRAME D68 | Neliön muotoinen vaihdettava Frame, halkaisija 68 mm



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet ja käytävät
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Kehyksen avulla muotoa voidaan vaihtaa pyöreästä neliöksi

Tuoteominaisuudet


- Teräsrunko
- Saatavana 3 eri kokoa
- Saatavana 3 eri väriä: valkoinen, musta ja hopea
- Sopii vain LEDVANCE SPOT GEN 2:lle, jossa on 68 mm asennusaukon halkaisija



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	300 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	4 mm
Tuotteen paino	165,00 g



SPOT FRAME 100X300 3X D68
SI

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdeettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854460289	PUSSI 1	320 mm x 115 mm x 2 mm	168.00 g	0.07 dm ³
4099854460296	Kuljetuslaatikko 20	328 mm x 123 mm x 98 mm	3395.00 g	3.95 dm ³
4099854460302	Kuljetuslaatikko 40	340 mm x 255 mm x 110 mm	7240.00 g	9.54 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilittavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.