

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Remote Wall Switch 4 Button

SMART+ WIFI Remote Wall Switch | Älykkäät magneettiset seinäkytkimet älykodin ohjaamiseen WiFi-teknologialla



Käyttökohteet

- Smart Home sisäkäyttöön

Tuote-edut

- SMART+ WiFi- ja Matter over WiFi -tuotteiden yleisohjaus
- Monitoimipainikkeet, joissa yksittäinen, kaksois- ja pitkä painallus -toiminnot
- Painikkeiden toimintoja voidaan helposti määrittää sovelluksessa tuotetoimintojen, automaatioiden ja rutiinien ohjaamiseksi

Tuoteominaisuudet


- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Ladattava akku ja pitkä käyttöaika (6 kuukautta yhdellä latauksella, kun 5 aktivointia päivässä)
- Yksinkertainen ja joustava asennus magneettikiinnityksellä metallipinnoille ja valittavissa kaksi seinäkiinnikettä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	5 V
Toimintatapa	Patteri/Akku

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	113,00 g
Pituus	86,00 mm
Leveys	13,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	13.00 mm
Korkeus	86,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	86.00 mm

Käyttöikä

Kytentäkertojen määrä	40000
-----------------------	-------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Kytentätapa	USB-C
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Kiinteä akku ja helppo lataus USB-C-liitännän kautta
- USB-C-latauskaapeli ei sisälly
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Vältä seuraavaa: Ympäristön enimmäislämpötila: +45 °C. Pariston vaihtamista vääränlaiseen paristoon, joka voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen tapauksessa). Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Lakitiedot	Safety insert G11222349
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WIFI Sensors

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075849884	Yksikköpakkaus 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	137.00 g	0.27 dm ³
4058075849891	Kuljetuslaatikko 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	597.00 g	1.94 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilittavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.