

# TUOTESELOSTE

## LED Spot Cylinder 2xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder | Pinta-asennettavat valaisimet säädettävillä GU10-kohdevaloilla

### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset



### Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

### Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Säädettävä pää
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50/60 Hz      |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 254,00 mm |
| Leveys         | 65,00 mm  |
| Korkeus        | 134,00 mm |
| Tuotteen paino | 294,00 g  |



LED SPOT CYLINDER 2XGU10

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tuotteen väri                    | Harjattu nikkeli |
| Rungon väri                      | Harjattu nikkeli |
| Rungon materiaali                | Steel            |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C                  |
| KytKentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP20                          |
| Himmennettävä                   | Ei                            |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Asennuspaikka                   | Seinään / Kattoon             |
| Käyttöympäristö                 | ei relevantti                 |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Suunnattava             | Kyllä |
| Mukana valonlähde       | Ei    |
| Vaihdeettava valonlähde | Kyllä |
| Lampunpitimen tyyppi    | GU10  |

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from January 2026 |
| Valonlähteiden lukumäärä | 2                                                          |

## Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit          | Dokumentin nimi             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | LED SPOT CYLINDER G11239548 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LED Spotlights              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LED Spotlights              |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075852785 | Yksikköpakkaus<br>1          | 82 mm x 106 mm x 262 mm           | 373.00 g      | 2.28 dm <sup>3</sup> |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075852792 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 218 mm x 170 mm x 270 mm          | 1665.00 g     | 10.01 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.