



## TUOTESELOSTE

### Orbis Paris 300 mm 1XE27 White

Orbis Paris | Kattovalaisimet lampunpitimillä ja kankaisella koristekehyksellä



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet

#### Tuote-edut

- Vaihdettavat LED-lamput
- Elegantti muotoilu

#### Tuoteominaisuudet

- Koristeellinen kotivalaistus
- Kattovalaisin pistorasiassa
- Kangasmateriaali




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 300,00 mm |
| Korkeus        | 105,00 mm |
| Tuotteen paino | 420,00 g  |



ORBIS PARIS

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen               |
| Rungon väri                      | Valkoinen               |
| Rungon materiaali                | Teräs   TC-kangas   PVC |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polystyrene (PS)        |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                  |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg                  |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C                  |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP20                          |
| Himmennettävä                   | Ei                            |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön                  |
| Mukana valonlähde               | Ei                            |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Vaihdettava valonlähde | Ei  |
| Lampunpitimen tyyppi   | E27 |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ORBIS PARIS              |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219601  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854449420 | Yksikköpakkaus<br>1          | 112 mm x 312 mm x 312 mm          | 865.00 g      | 10.90 dm³ |
| 4099854449437 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 326 mm x 326 mm x 475 mm          | 3460.00 g     | 50.48 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.