

TUOTESELOSTE

Decor Bell Wall E27

Decor Bell | PCR-materiaalista valmistetut sisustusvalaisimet, E27-kanta



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- On-off-kytkin seinävalaisimessa kätevää käyttöä varten
- Lampunvarjostimen asento joustavasti valittavissa
- Valaisinperhe yhtenäisellä tyyllä
- Kierrätysmateriaaleista valmistettu lampunvarjostin
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja PCR
- Tekstiilikaapeli
- Valinnainen kaapeli, jossa on asennettu EU-pistoke (vain luminaire)




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	152,00 mm
Leveys	210,00 mm
Korkeus	245,00 mm
Tuotteen paino	665,00 g



DECOR BELL WALL PCR E27

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Teräs Polyeteeni (PE)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta

Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 8 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR BELL WALL PCR E27
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR BELL WALL PCR E27
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR BELL WALL E27

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075848665	Yksikköpakkaus 1	196 mm x 231 mm x 301 mm	1270.00 g	13.63 dm³
4058075848672	Kuljetuslaatikko 4	485 mm x 415 mm x 325 mm	5930.00 g	65.41 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.