



## TUOTESELOSTE

### Decor Corolle Table Chalice E14 Orange

Decor Corolle | Värikkästä metallista ja lasista valmistetut sisustusvalaisimet vaihdettavalla valonlähteellä



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

#### Tuote-edut

- Mahdollistaa tyylikkään retrotyylin luomisen kotiin
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Väriin sopivat tekstiilikaapelit

#### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja lasi
- Tekstiilikaapeli



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | II            |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä |  |
|-------------------------------------------|--|

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Halkaisija      | 200,00 mm |
| Korkeus         | 210,00 mm |
| Tuotteen paino  | 900,00 g  |
| Kaapelin pituus | 1500 mm   |



DECOR COROLLE TABLE  
CHALICE E14

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Tuotteen väri                    | Oranssi |
| Rungon väri                      | Oranssi |
| Rungon materiaali                | Steel   |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi    |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C  |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C   |
| KytKentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                | IP20           |
| Himmennettävä                   | Ei             |
| Kiinnitystapa                   | Seisova        |
| Asennuspaikka                   | Pöytä          |
| Käyttöympäristö                 | ei relevantti  |
| Suunnattava                     | Ei             |
| Mukana valonlähde               | Ei             |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei             |
| Lampunpitimen tyyppi            | E14            |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |    |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Polttimon teho max.: 10 W LED / Available from October 2025 |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                                           |

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Decor Corolle Table Chalice |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | DECOR COROLLE TABLE CHALICE |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075851788 | Yksikköpakkaus<br>1          | 222 mm x 222 mm x 257 mm          | 1312.00 g     | 12.67 dm <sup>3</sup> |
| 4058075851795 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 460 mm x 460 mm x 279 mm          | 6073.00 g     | 59.04 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.