

TUOTESELOSTE

Decor Folded Globe Ceiling E27 Gold

Decor Folded Globe | Kullan värisestä metallista valmistettu sisustusvalaisin



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

Tuote-edut

- Korkealaatuinen kotelo, jossa on galvanoitu kultapinta
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Rungon materiaali: metalli
- Moderni teollinen muotoilu
- Valinnainen 1,6 m kaapeli, jossa on kiinteä EU-pistoke (vain luminaire)
- Tekstiilikaapeli (paitsi luminaire)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	
---	--

MITAT JA PAINO

Halkaisija	380,00 mm
Korkeus	395,00 mm
Tuotteen paino	1855,00 g



DECOR FOLDED GLOBE CEILING
E27 GD

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Kulta
Rungon väri	Kulta
Rungon materiaali	Steel
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C

Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 15 W (LED) / Available from October 2025
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FOLDED GLOBE WALL/CEILING
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR CE declaration LED SPOTS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075852372	Yksikköpakkaus 1	333 mm x 333 mm x 443 mm	2467.00 g	49.12 dm ³
4058075852389	Kuljetuslaatikko 2	687 mm x 352 mm x 474 mm	6279.00 g	114.62 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.